

AutoTrade

تحلیل بازار.
کنترل تصمیم.
هماهنگی در اجرا.

پلتفرم یکپارچه تحلیل، مدیریت سیگنال و اجرای معامله در متاتریدر ۵

PRODUCT & TECHNOLOGY BOOK / 2.0

تصویر مفهومی زیرساخت محصول

01 / THE PRODUCT

AutoTrade چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

AutoTrade پلتفرم ارگ برای تحلیل بازار، تولید و کنترل سیگنال و هماهنگ کردن اجرای معاملات در متاتریدر ۵ است. وب‌اپ، موتورهای بک‌اند، کلاینت دسکتاپ و اکسپرت در یک چرخه به هم متصل‌اند: از دریافت داده و تشخیص وضعیت بازار تا اعمال سیاست حساب، ارسال سفارش و ثبت نتیجه.

01

یک تصویر مشترک از بازار

قیمت، ساختار، رژیم و تحلیل چندتایم‌فریمی در یک فضای کاری کنار هم قرار می‌گیرند.

02

تصمیم با زمینه و سیاست

موتورهای مستقل سیگنال تولید می‌کنند؛ هندسه، کیفیت و قواعد حساب مسیر قابل اجرا را تعیین می‌کنند.

03

اجرای قابل پیگیری

هویت سیگنال و حساب، صف تحویل و گزارش اکسپرت امکان بررسی مسیر تصمیم تا نتیجه را فراهم می‌کنند.

MARKET CONTEXT



SIGNAL & POLICY



ACCOUNT DELIVERY





MT5 EXECUTION

02 / PRODUCT EXPERIENCE

محیط کاری تحلیل و عملیات معاملاتی

از مرور سریع بازار تا بررسی جزئیات؛ رابط وب و نمای موبایل از همان محصول.



رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی. اعداد و جهت‌های این نما نتیجه حساب واقعی نیستند.

03 / PEOPLE & PURPOSE

برای چه کسانی و برای چه کارهایی؟

سه نقش مکمل، با نیازهای متفاوت در یک چرخه معاملاتی.

01

درک شرایط بازار

تحلیل‌گر و معامله‌گر

ترمینال تحلیل، ICT، حمایت/مقاومت، اندیکاتور و رژیم را مرور می‌کند؛ افق و زمینه سیگنال را پیش از دنبال کردن نتیجه می‌سنجد.

02

کنترل حساب‌ها و اجرا

مدیر عملیات معاملاتی

دسترسی، تنظیمات اکسپرت، ریسک حساب، آمادگی ترمینال و تحویل سیگنال را مدیریت می‌کند؛ علت انتظار یا رد اجرا را پیگیری می‌کند.

03

توسعه و ارزیابی منطق

تیم راهبرد و مهندسی

قواعد را در Builder می‌سازد، موتور و سیاست مربوط را بررسی می‌کند و شواهد shadow، replay و اجرای واقعی را جداگانه ارزیابی می‌کند.

اطلاعات، تصمیم و اجرا را به هم متصل کنید

ارزش محصول در پیوستگی چرخه و روشن بودن مسئولیت‌هاست.

03

اجرای قابل پیگیری

هویت سیگنال و حساب، صف تحویل و گزارش اکسپرت امکان بررسی مسیر تصمیم تا نتیجه را فراهم می‌کنند.

02

تصمیم با زمینه و سیاست

موتورهای مستقل سیگنال تولید می‌کنند؛ هندسه، کیفیت و قواعد حساب مسیر قابل اجرا را تعیین می‌کنند.

01

یک تصویر مشترک از بازار

قیمت، ساختار، رژیم و تحلیل چندتایم‌فریمی در یک فضای کاری کنار هم قرار می‌گیرند.

نمونه مسیر کار: تحلیل‌گر زمینه بازار را بررسی می‌کند؛ موتور نامزد می‌سازد؛ سیاست مسیر و حساب مشخص می‌کند چه چیزی قابل تحویل است؛ اکسپرت سفارش را با محدودیت‌های واقعی نماد کنترل و نتیجه را گزارش می‌کند.

05 / END-TO-END WORKFLOW

یک چرخه کامل؛ شش مرحله روشن

03

تولید و ارزیابی سیگنال

Comp و StrategyEngine با وضعیت مستقل، نامزد و سیاست همان مسیر را اعمال می‌کنند.

02

تحلیل و تشخیص زمینه

هاب مشترک، ساختار بازار، رژیم، اندیکاتورهای موتورهای تصمیم را تغذیه می‌کند.

01

دریافت و اعتبارسنجی

قیمت و کندل با قرارداد زمان، منشأ و تازگی داده کنترل می‌شوند.

06

بازخورد و ارزیابی

وضعیت تحویل، رویداد اجرا و نتیجه برای بررسی در وب و ابزارهای ارزیابی بازمی‌گردند.

05

اجرای محلی در متاتریدر

Bridge پیام را به قرارداد فایل تبدیل می‌کند؛ EA حجم و سفارش را با کارگزار کنترل می‌کند.

04

کنترل و تخصیص به حساب

هندسه و مجوز حساب بررسی و تحویل دارای هویت و انقضا ثبت می‌شود.

06 / CAPABILITY LANDSCAPE

وسعت محصول، با تعریف قابل بررسی

اعداد زیر دامنه ساختار و رابط را نشان می‌دهند؛ شاخص سرعت یا سودآوری نیستند.

61

کامپوننت صفحه وب

86 concrete routes

304

ورودی رجیستری متغیرها

Builder snapshot · b90f26a

06

تایم فریم کنترل فید

M1 / M5 / M15 / H1 / H4 / D1

03

افق تحلیلی

Scalp / Swing / Position

یک وب‌اپ برای تحلیل و مدیریت؛ بک‌اند برای داده، موتورهای سیگنال و سیاست؛ Bridge برای ارتباط ترمینال؛ اکسپرت برای کنترل حجم، سفارش و پوزیشن. فعال‌بودن هر راهبرد و قابلیت به تنظیمات و نسخه نصب‌شده وابسته است.

Analytical decisions, account delivery and broker execution have distinct owners.



READING MAP

ابتدا محصول؛ سپس مکانیزم‌ها و شواهد

تجربه محصول و داده

10–15

فرانت‌اند و تجربه چندسطحی / هویت، دسترسی و لایسنس / هاب داده بازار و زمان یکپارچه / دروازه صحت و تازگی داده / تحلیل چندلایه بازار / رژیم بازار و جهت مجاز

ورود به فصل →

منطق تصمیم و راهبرد

16–25

موتور جامع و سه افق تصمیم / چرخه برگشتی V2 / مومنتوم و سیاست موج / روتر وضعیت بازار / لایه یکپارچه سیگنال / کتابخانه استراتژی‌ها / سازنده بصری استراتژی / اجرای قواعد ساخته‌شده / حد ضرر و هدف ساختاری / کنترل ریسک در چند لایه

ورود به فصل →

تحويل، اکسپرت و اجرا

26–32

توزیع پایدار برای هر حساب / پروتکل‌ها و قراردادهای ارتباطی / کلاینت دسکتاپ ParsGold / اکسپرت داخل MetaTrader / مدیریت پوزیشن و Trailing / خانواده اکسپرت‌ها و ابزارهای مکمل / به‌روزرسانی و اثبات فعال‌سازی

ورود به فصل →

هوشمندی، ارزیابی و عملیات

33–45

ML کیفیت ورود؛ مشاهده‌محور / کیفیت، فرسودگی روند و آزمایش سیاست / ساعات معامله و یادگیری زمانی / سیاست روزانه و حفظ سود / هوش مصنوعی و دستیار تحلیلی / خبر، تقویم و سرویس تلگرام / موتور قواعد اعلان / بکتست، Replay و ارزیابی / پایش و مدیریت عملیات / استقرار و چرخه انتشار / ماتریس وضعیت قابلیت‌ها / مسیرهای دیگر اکسپرت / ابزارهای دسکتاپ پژوهش و مدل‌سازی

ورود به فصل →

ارزیابی و اطلس تصویری

46

معیارهای ارزیابی، ۶۱ صفحه وب، جزئیات تعامل و ۱۴ نمای دسکتاپ

اطلس تصویری → 47

مسیرها و منابع فنی

69

۸۶ مسیر مشخص، ماژول‌های API و مراجع سورس نسخه ثابت

شواهد سورس → 75

01 / FRONTEND AND ROLE-BASED EXPERIENCE

یک محیط، چند سطح کاربری

وب‌اپ React 19 با Vite، مسیریابی تنبل و رابط چندزبانه، تحلیل و مدیریت محصول را در یک محیط ارائه می‌کند.

01 ساختار رابط


صفحات عمومی، ورود و حساب کاربری، تحلیل، اپراتوری و مدیریت ارشد در مسیره‌های مجزا قرار دارند. ۶۱ کامپوننت صفحه متمایز و ۸۶ مسیر مشخص در مبنای پوشش تصویری این نسخه‌اند App.jsx

02 ابزارهای نمایش

ترجمه با React Flow، ویرایشگر بصری با lightweight-charts، نمودار قیمت با پیاده‌سازی شده‌اند. فایل ترجمه هفت Framer Motion و حرکت رابط با i18next. زبان در مخزن وجود دارد

03 به‌روزرسانی داده

هم‌زمان GET تغذیه می‌شود. درخواست‌های WebSocket و REST داده بازار از بار رفت‌وبرگشت را کم sessionStorage جمع می‌شوند و کش کوتاه‌مدت و می‌کنند. نمایش و مجوز سمت سرور دو لایه جدا هستند



رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

چه کسی به چه چیزی دسترسی دارد؟

ورود، نقش، اشتراک و مجوز حساب معاملاتی در یک زنجیره مرتبط اما با کنترل‌های مستقل قرار دارند.

01 احراز هویت

توکن را با دریافت پروفایل اعتبارسنجی و برای تازه‌سازی آن AuthContext زمان‌بندی می‌کند. پروفایل ذخیره‌شده در مرورگر به‌تنهایی مجوز دسترسی نمی‌دهد. super_admin، admin، member، starter و public نقش‌های وب شامل هستند.

02 سیاست دسترسی وب

وضعیت دسترسی و مصرف زمان پیش‌نمایش را از سرور AccessPolicyContext می‌گیرد. ماتریس مجوز صفحات با پیش‌فرض‌ها و تغییرات سرور ادغام می‌شود؛ را نمی‌گیرد API گارد مسیر جای کنترل

03 سرویس لایسنس

و فرایندهای اشتراک و EA برای هویت، لایسنس، تنظیمات ArgLicenseServer پرداخت کد اختصاصی دارد. اعتبار لایسنس، مالکیت حساب و آمادگی اجرای ترمینال باید مستقل از ظاهر صفحه بررسی شوند

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

01 / MARKET HUB AND A CONSISTENT CLOCK

همه تحلیل‌ها از یک زمینه مشترک

MarketDataHub نقطه گردآوری قیمت، کندل، اندیکاتور، رژیم و زمینه بازار برای مصرف‌کنندگان تحلیلی است.

01 تصویر مشترک بازار

های Snapshot ساختارهای قیمت، حجم، تکنیکال، همبستگی، حساب و خبر در مشخص نگهداری می‌شوند. مصرف‌کنندگان از این لایه مشترک داده می‌گیرند تا برداشت‌های ناسازگار از بازار کاهش یابد.

02 زمان کندل و زمان دریافت

معیار زنده بودن ارتباط نیست. زمان دریافت داده، منبع D1 یا H4 زمان شروع کندل به‌صورت جداگانه نگهداری و کنترل می‌شوند UTC مرکزی و قرارداد

03 بازارهای اندازه‌گیری

و منشأ معتبر داشته باشد. نمایش قیمت تازه epoch بازیابی تاریخیچه باید به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تمام تایم‌فریم‌های لازم برای تصمیم معاملاتی آماده‌اند



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

01 / FEED VALIDITY AND FRESHNESS GATE

چه زمانی داده آماده تصمیم است؟

پیش از تولید یا تحویل سیگنال قابل معامله، سلامت مجموعه کامل داده ارزیابی می‌شود.

01 شش تایم فریم


بررسی می‌شوند. در کد مرجع، سقف عمر دریافت M1، M5، M15، H1، H4 و D1 برابر ۶۰۰ ثانیه است؛ این اعداد مشخصات نسخه M1 ۱۸۰ ثانیه و سقف عمر انتهای مرجعند، نه تضمین تأخیر سرویس.

02 منشأ و عمق

epoch و explicit-domain-v3 سیاست UTC، حوزه زمانی central_bridge، منبع همراه حداقل دو نسل پذیرفته شده لازم‌اند. داده مفقود، کم‌عمق، utc-v1 برابر آینده‌دار یا کهنه می‌تواند مسیر را مسدود کند.

03 اثر عملیاتی

که ممکن است داده fallback مستقیماً نسل معتبر کش را می‌خواند و به Guard قدیمی بدهد تکیه نمی‌کند. علت عدم سلامت برای عیب‌یابی قابل تفکیک است.



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

01 / LAYERED MARKET ANALYSIS

بازار را از چند زاویه ببینید

روند، سطوح، ساختار نقدینگی، اندیکاتورها و زمینه بازار ورودی‌های قابل ردیابی برای تصمیم‌گیری می‌سازند.

01 روند و سطوح


اطلاعات روند و حمایت/مقاومت را استخراج `trend_calculator` و `sr_calculator` رفتار قیمت نسبت به سطح را دنبال می‌کند؛ لمس سطح `sr_interaction` می‌کند با شکست یا رد شدن آن یکسان نیست

02 و اندیکاتورها ICT

و نقدینگی را تحلیل می‌کند. `FVG`، `Order Block` ساختارهایی مانند `ict_engine` و سایر اندیکاتورها در زمینه تایم فریم مصرف می‌شوند، `ATR`، `MACD`، `RSI` اطلاعات نه به عنوان فرمان مستقل و قطعی معامله

03 زمینه و توضیح

سشن، نوسان، خبر، هم‌بستگی و تحلیل بنیادین به زمینه تصمیم افزوده می‌شوند. تفکیک امتیازها و عوامل در رابط کمک می‌کند اپراتور دلیل انتظار یا رد ورود را ببیند



رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

01 / MARKET REGIMES AND DIRECTIONAL CONTEXT

رفتار بازار، پیش از انتخاب راهبرد

تشخیص رژیم، وضعیت بازار را به اطلاعات قابل استفاده برای نمایش، فیلتر و ارزیابی استراتژی تبدیل می‌کند.

چند روش در مخزن 01


وجود دارند و پروژه classifier در hybrid و HMM، GMM پیاده‌سازی‌های مسیره‌ای آموزش و اعتبارسنجی جدا دارد. انتخاب مدل ArgRegimeClassifier نصب‌شده از وجود فایل یک الگوریتم قابل استنتاج نیست.

معنای خروجی 02

جهت معاملاتی و اطلاعات انتقال می‌توانند برای confidence، شناسه و نام رژیم احتمال سودآوری معامله یا نرخ برد confidence. هر تایم‌فریم نمایش داده شوند تضمین‌شده نیست.

ارزیابی و پایداری 03

و وضعیت مدل برای مشاهده کیفیت و تغییر رفتار داده drift، accuracy صفحات وجود دارند. اعداد آموزشی تاریخی بدون دیتاست، بازه و آزمون مستقل به‌عنوان عملکرد محصول ارائه نمی‌شوند.



رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

02 / COMPREHENSIVE ENGINE AND THREE HORIZONS


سه افق برای یک تصویر بازار

Comp داده‌های تحلیلی را گردآوری می‌کند و برای افق‌های Scalp، Swing و Position پیشنهاد، محدودیت و وضعیت تصمیم می‌سازد.

01 تفکیک افق‌ها

SIGNAL INTELLIGENCE / INDEPENDENT PRODUCERS

A shared context feeds different strategies without erasing their state or policy ownership.



USL disabled: production dispatch is blocked. Builder rules contribute evidence; they are not standalone EAs.

نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

و CompML_Swing، CompML_Scalp سیاست افق‌ها از ردیف‌های جای سیاست orchestration خوانده می‌شود. ردیف جامع CompML_Position واقعی هر افق را نمی‌گیرد.

02 نامزد در برابر ارسال

سیگنال می‌تواند برای تشخیص و تحلیل ثبت شود ولی مجوز ارسال نداشته باشد. SL، و ترتیب قیمت ورود باید true صریحاً dispatch_allowed برای مسیر معتبر باشد TP و

03 ردیابی تصمیم

جهت، زمان، افق، عوامل و علت مسدود شدن امکان اتصال تصمیم به ارسال و روی یک پنل به‌تنهایی به معنی اجرای BUY یا SELL نتیجه را فراهم می‌کنند. وجود سفارش نیست

02 / V2 REVERSAL LIFECYCLE

از رویداد بازگشتی تا سیگنال معتبر

مسیر برگشتی یک چرخه چندمرحله‌ای با عمر محدود است؛ رخداد سطح، امتیاز و زمان ورود از هم تفکیک می‌شوند.

01 Trigger


می‌توانند منشأ ICT رد شدن قیمت از حمایت یا مقاومت و برخی رخدادهای ناحیه نامزد باشند. اطلاعات سطح، جهت، زمان و قیمت شروع همراه سیگنال نگهداری می‌شود.

02 Scoring و Confirmation

فاز تصمیم، تفکیک امتیاز، کیفیت ورود و علت توقف را نگه V2Signal ساختار می‌دارد. نامزد از ارزیابی زمینه و تأیید عبور می‌کند تا دلیل پذیرش، انتظار یا رد قابل پیگیری بماند.

03 عمر و قیمت اجرا

انتظار برای هم‌راستایی روتر و نبود قیمت قابل اجرا، ساعت‌های کنترل‌شده دارند. نباید با هر تغییر تایم‌فریم دوباره از نو شروع شود setup مهلت مطلق.



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

02 / MOMENTUM AND WAVE POLICY

موج را تشخیص دهید؛ ورود را جدا بسنجید

مومنتوم از چرخه برگشتی مستقل است و زمان شکست، موقعیت ورود و مصرف موج را با قواعد صریح مدیریت می‌کند.

01 دو ساعت زمانی

موقعیت ورود، `m1_pullback` شکست روی تایم فریم لنگر تأیید می‌شود. در حالت نباید موج M1 دوباره بررسی می‌شود؛ تکرار بررسی M1 روی هر کندل بسته شده جدید بسازد.

02 TTL و Cooldown


مؤثر، `cooldown`. مجوز موج را منقضی می‌کند TTL تغییر هم‌راستایی یا پایان را M1 محدودیت سخت‌گیرانه‌تر بین تعداد کندل لنگر و فاصله مرکزی برحسب لحاظ می‌کند.

03 هماهنگی بازپخش

`replay` توابع خالص مشترک برای مسیر زنده و `momentum_execution_policy` دارد. نوع سفارش و قیمت ورود باید از همان قرارداد استخراج شوند تا بک‌تست فرصت‌هایی متفاوت از اجرای واقعی نسازد.

MOMENTUM / TWO CLOCKS

A conceptual reading of the implemented mechanism; exact transitions depend on the selected path.



Illustrative mechanism map. No time scale, throughput or investment performance is implied.

نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

02 / MARKET-STATE ROUTING

راهبرد متناسب با وضعیت بازار

روتر مشخص می‌کند کدام مسیر و جهت اجازه ورود داشته باشند؛ حالت مشاهده با حالت اعمال محدودیت متفاوت است.

01 حالت‌های بازار


به مجوزهای مسیر برگشتی ONE_WAY، RANGE، TRANSITION و UNCERTAIN و مومنتوم تبدیل می‌شوند. در روند یک‌طرفه، برگشت هم‌جهت می‌تواند مجاز بماند و برگشت خلاف‌روند محدود شود.

02 off / observe / enforce

تصمیم پیشنهادی روتر را ثبت و مقایسه می‌کند؛ observe اثر اجرایی ندارد؛ off فعال، ورود خارج از مجوز را رد می‌کند scope و مطابق caller فقط در enforce.

03 اطلاعات ناکافی

در کد صریح observer پایین و خطای confidence، رفتار وضعیت نامشخص نیست؛ نباید با دروازه سخت‌تازگی fail-closed است. این روتر در همه حالت‌ها داده یکسان معرفی شود.



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

02 / UNIFIED SIGNAL LAYER

نقطه کنترل نهایی هر موتور

USL سیاست مشترک هندسه و کیفیت سیگنال را اعمال می‌کند، اما وضعیت اجرایی موتورهای مختلف را جدا نگه می‌دارد.

01 دو نمونه مستقل


Comp و StrategyEngine با جدا بودن cooldown، history و dispatcher مستقل دارند. توافق می‌تواند شاهد مثبت اضافه کند؛ سیگنال مخالف موتور دیگر نباید اختیار لغو دلخواه پیدا کند.

02 نهایی‌سازی سطوح

نهایی از سیاست همان استراتژی و افق عبور می‌کند. جهت و ترتیب SL/TP و قواعد کیفیت در مسیر نهایی بررسی reversal gap، cooldown، سطوح می‌شوند.

03 کلید ایمنی

راه میان‌بر ارسال ایجاد نمی‌کند؛ USE_UNIFIED_SIGNAL_LAYER خاموش کردن مسیرهای تولید سیگنال قابل معامله را متوقف می‌کند. آستانه‌ها و فعال‌سازی واقعی باید از تنظیمات معتبر خوانده شوند




نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

01 خانواده‌های موجود

02 کنترل اجرایی

03 ارزیابی هر روش

هر روش باید با تعریف ورود، خروج، هزینه، داده و محدودیت ریسک خودش ارزیابی شود. کاتالوگ برای تعداد استراتژی‌های فعال یا نرخ برد مشترک همه روش‌ها ادعا نمی‌کند.



02 / VISUAL STRATEGY BUILDER

منطق راهبرد را قابل مشاهده بسازید

قواعد معاملاتی به صورت درخت شرط ساخته می‌شوند و به متغیرهای واقعی خط تحلیل متصل هستند.

01 منطق و متغیرها


ICT، روی متغیرهای اندیکاتور، روند، سطح leaf و شرطهای AND/OR گره‌های نام، نوع، Variable Registry، رژیم، زمینه، کندل، خبر و سیستم کار می‌کنند. توضیح و پارامتر متغیرها را ارائه می‌دهد.

02 حالت‌های زمانی

رابطه رخدادها را در طول زمان consecutive و wait_for و lookback، sequence پشتیبانی شود؛ Resolver بیان می‌کنند. دسترسی تاریخی هر متغیر باید واقعاً در همه متغیرهای لحظه‌ای تاریخچه قابل بازبینی ندارند.

03 چرخه کاربر

دیده API/در رابط backtest ارزیابی، فعال‌سازی و clone، ایجاد، ویرایش با داده ساختگی است draft می‌شوند. مثال تصویری این کاتالوگ یک استراتژی



رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

02 / EXECUTION OF AUTHORED RULES

قانون بصری چگونه ارزیابی می‌شود؟

خروجی سازنده بصری باید در چرخه ارزیابی و سیاست مرکزی معنا پیدا کند؛ رسم یک نمودار معادل سفارش بازار نیست.

01 بارگذاری و اولویت


می‌خواند و افق priority استراتژی‌های فعال را از دیتابیس، به‌ترتیب integration مقادیر متغیر و ساختار شروط را حل می‌کند evaluator. مجاز را کنترل می‌کند

02 نتیجه ادغام

و integration در مسیر matched، بررسی‌شده، خروجی شامل direction_votes و confidence_boost است؛ این boost سهم هر استراتژی و مجموع confidence_boost مسیر را نباید با اکسپرت مستقل نصب‌شده اشتباه گرفت

03 اعتبارسنجی زمانی

باید backtest یا draft وضعیت قواعد زمانی را نگه می‌دارد. تست State Store ترتیب زمانی و امکان دسترسی به داده همان لحظه را رعایت کند تا شرط از آینده خبر نگیرد



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

02 / STRUCTURAL STOP AND TARGET CONSTRUCTION

حد ضرر و هدف با منشأ روشن

فاصله حد ضرر از ساختار سیگنال و سیاست مجاز مشتق می‌شود و سپس با قیمت قابل اجرا و قواعد کارگزار تطبیق می‌یابد.

01 انتخاب سطح

را مصرف ATR ساختار سیگنال، سطوح معتبر و کف مبتنی بر smart_levels می‌کند. قیمت نهایی و نسبت ریسک به بازده از فاصله واقعی ورود محاسبه می‌شوند.

02 Clamp یا Refuse

نامزد refuse سقف فاصله در سیاست فعلی می‌تواند حد را محدود کند یا در حالت ممکن است حد را داخل سطح ساختاری ML را رد کند. محدودسازی یا انتخاب این تغییر باید حفظ شود provenance اولیه بیاورد؛

03 تفکیک تحلیل و اجرا

تولید هندسه Stop Resolver تحلیل نتیجه و کیفیت است؛ Smart SL Quality است؛ اکسپرت کنترل و اجرای نهایی سفارش را انجام می‌دهد. این سه مرحله نقش یکسان ندارند



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

02 / RISK CONTROLS ACROSS LAYERS

ریسک در هر مرز صاحب مشخص دارد

ریسک حساب، هندسه استراتژی و محدودیت اجرای کارگزار در یک محل واحد خلاصه نمی‌شوند.

01 مالک سیاست

است magic متناظر با BE/Trailing مالک هندسه و سیاست strategy_configs برای سقف مواجهه و افت سرمایه حساب استفاده می‌شود. risk_profiles تنظیمات کلی، پروفایل و تنظیم حساب باید با دامنه درست خوانده شوند.

02 کنترل قبل از اجرا


و محدودیت‌های نماد spread، مجوز معامله، تعداد پوزیشن، جهت، ریسک مجاز در مسیرهای مرتبط بررسی می‌شوند. کلید توقف اضطراری و وضعیت حساب در پنل مدیریت وجود دارند.

03 حجم واقعی

اکسپرت حجم را با مشخصات کارگزار و زیان تخمینی فاصله حد ضرر کنترل می‌کند. الزاماً lot کف حجم و گام حجم ممکن است معامله را غیرمجاز کنند؛ کوچک‌ترین داخل بودجه ریسک نیست.

POLICY OWNERSHIP & EXECUTION GATES

Scope matters: strategy geometry, account exposure and terminal constraints are different controls.



This shows responsibility and selected checks; ordering and enabled thresholds follow the applicable code path.

نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

03 / DURABLE PER-ACCOUNT DELIVERY

هر حساب، مسیر تحویل خودش را دارد

سیگنال تأییدشده برای هر حساب واجد شرایط به یک سابقه ارسال مستقل تبدیل می‌شود.

صف پایدار 01

را pending کوتاه‌عمر، تحویل cache به‌جای اتکای صرف به signal_dispatch_log از ساخت رکورد source و signal_id، account_login می‌دارد. کلید یکتای تکراری جلوگیری می‌کند.

و آمادگی TTL 02


ارتباط با heartbeat را قابل بازیابی می‌کند TTL اتصال دوباره فقط سیگنال داخل یکسان نیست. برخی قراردادهای قدیمی ناقص با شمارنده EA آمادگی snapshot سازگار نگه داشته شده‌اند legacy_fail_open

و نتیجه ACK 03

ACK ارسال، دریافت، رد اجرا و نتیجه معامله مراحل جدا هستند. مشاهده کارگزار نیست و نتیجه باید با شناسه سیگنال و fill حمل‌ونقل به‌تنهایی اثبات حساب تطبیق یابد.

ACCOUNT FAN-OUT / DURABLE DELIVERY

One approved signal can have different eligibility and delivery outcomes for different accounts.



UNIQUE (account_login, signal_id, source)

Illustrative accounts, not a live account inventory. Acknowledgement does not establish broker execution.

نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

03 / PROTOCOLS AND COMMUNICATION CONTRACTS

از سیگنال تأییدشده تا پاسخ کارگزار

هر ارتباط وظیفه مشخص دارد؛ پیام لحظه‌ای، رکورد پایدار و فایل محلی جای یکدیگر را نمی‌گیرند.

01 REST و WebSocket

با WS Dispatch برای داده، تنظیمات و گزارش‌ها استفاده می‌شود REST/JSON پیام می‌فرستد؛ برای هر push-on-change صف ورودی و خروجی مستقل و سیگنال استفاده می‌کند endpoint حساب از همان منطق

02 Redis و PostgreSQL


مبنای رکوردهای PostgreSQL سیگنال تولیدشده را اعلام می‌کند؛ Redis کانال برای consumer group و Redis Streams از Notification پایدار است. سرویس پردازش رویداد استفاده می‌کند

03 فایل و احراز هویت

فایل نیمه‌نوشته نخواند. EA را با جایگزینی اتمیک می‌نویسد تا فایل Bridge شامل امضای مبتنی بر توکن و هویت نصب است؛ این به معنی یکسان WS قراردادها نیست API بودن امنیت تمام

FROM APPROVED SIGNAL TO BROKER RESULT

Transport acknowledgement and broker fill are separate milestones.



EA validates freshness, geometry and volume before submission. Reconnect does not renew an expired setup.

نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

03 / PARSGOLD DESKTOP CLIENT

پل ارتباطی سرور و ترمینال

کلاینت نصب شده روی رایانه ترمینال، مرز شبکه و MetaTrader را مدیریت می‌کند.

01 Bridge

تطبیق نسخه، دریافت سیگنال و تنظیمات و تبدیل WS ارتباط parsgold_client پیام به فایل محلی را بر عهده دارد. پیام‌های قدیمی و نامعتبر به قرارداد انتظار امن تبدیل یا کنار گذاشته می‌شوند.

02 چرخه نصب و ترمینال

مسئول مدیریت اجزا، یافتن pg_common و pg_terminals و pg_manager رابط محلی وضعیت و کنترل را فراهم tray و pg_ui. ترمینال و ابزار مشترک هستند می‌کنند.

03 گزارش و بازیابی

اطلاعات سلامت و هویت نصب برای ردیابی استفاده، journal، گزارش معاملات و اعتبارسنجی فرایند از اجرای هم‌زمان یا فعال‌سازی اشتباه در mutex. می‌شوند. مسیرهای تعریف شده جلوگیری می‌کنند



رابط واقعی دسکتاپ؛ داده نمایشی یا بدون مدل بارگذاری شده.

03 / THE EXPERT ADVISOR INSIDE METATRADER

اکسپرت درون متاتریدر چه می‌کند؟

ParsGold_AutoTrade اکسپرت اجرایی است؛ ارتباط شبکه را به کلاینت واگذار می‌کند تا حلقه مدیریت معامله به پاسخ HTTP وابسته نباشد.

01 شروع و حلقه اجرا

قیمت، مدیریت OnTimer و OnTick منابع و مدیرها را آماده می‌کند؛ OnInit فایل‌های قرارداد و سیگنال را در OnTimer را پیگیری می‌کنند trailing ریسک و تعریف‌شده بررسی می‌کند cadence.

02 کنترل سفارش


پشتیبانی‌شده pending و انواع BUY/SELL مسیر کنترل و اجرای ExecuteSignal است. شناسه، تازگی، محدودیت جهت و حساب، هندسه قیمت و حجم قبل از ارسال به کارگزار بررسی می‌شوند.

03 ارتباط واقعی

استفاده می‌کند؛ توصیف قدیمی Bridge و pg JSON از EA در این معماری برای این مسیر صحیح نیست. نسخه منبع «EA مستقیم داخل WebSocket» مرجع با نسخه باینری نصب‌شده قابل جایگزینی نیست.

INSIDE THE METATRADER EA

Component responsibilities and the interfaces between them.



Functional relationships only; distances and ring sizes do not encode measured quantities.

نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

03 / POSITION HANDLING AND TRAILING

حفاظت پوزیشن نزدیک به محل اجرا

مدیریت پس از ورود در اکسپرت ادامه پیدا می‌کند و با سیاست همان استراتژی هماهنگ می‌شود.

01 مراحل حفاظت


برای انتقال مرحله‌ای حفاظت پوزیشن وجود دارد. BE، Lock و Trail ساختار آستانه، فاصله و فعال‌سازی باید از سیاست متناظر خوانده شوند؛ یک عدد ثابت مناسب همه استراتژی‌ها نیست.

02 اجرای محلی

نیز چرخه لغو و pending از تأخیر شبکه جدا شده است. سفارش trailing مدیریت کنترل وضعیت دارد. قطع شبکه و قطع خود ترمینال دو وضعیت متفاوت‌اند.

03 ردیابی نتیجه

رویداد معامله و وضعیت پوزیشن برای تطبیق با سیگنال و بررسی کیفیت خروج خروج و بستن بخشی از حجم تنها در مسیر SL گزارش می‌شوند. تغییر پشتیبانی‌شده و با پاسخ واقعی کارگزار معنا دارند.



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

03 / EXPERT ADVISOR FAMILY AND COMPANION TOOLS

خانواده اکسپرت‌ها و ابزارهای همراه

اکسپرت اجرایی مشتری با اکسپرت گردآوری داده و پروژه پژوهشی یکسان نیست.

01 ParsGold / ARG TradeClient


تداوم نام‌های داخلی و قرارداد مشترک با خانواده ParsGold سورس را مستند می‌کند. مسیر مشتری روی اجرای سیگنال بک‌اند و ARG_TradeClient مدیریت سفارش متمرکز است.

02 ARG_ML_EA

و DataCollector، RegimeDetector، ShadowTrading این شاخه شامل است. نقش گردآوری و آزمایش سایه‌ای باید از سفارش واقعی TradeTagging مشتری تفکیک شود.

03 منابع قدیمی

قدیمی و پروژه‌های جانبی برای ARG_AutoTrade یادداشت‌های بازیابی شده درباره تاریخچه مفیدند، اما مبنای نسبت دادن تمام قابلیت‌ها به اکسپرت فعلی نیستند. مرجع هر خانواده در این سند مشخص است.



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

03 / UPDATES AND ACTIVATION EVIDENCE

نصب فایل با فعال شدن نسخه فرق دارد

دانلود نسخه جدید پایان فرایند به روزرسانی نیست؛ فایل نصب شده و فرایند فعال باید با نسخه هدف تطبیق کنند.

01 Manifest و Hash


را بررسی می‌کند. فایل SHA-256 فهرست اجزا، نسخه، اندازه و pg_updater دریافت شده پیش از نصب و پس از جایگزینی کنترل می‌شود.

02 تعویض اتمیک

نصب می‌شود. وضعیت هر جزء os.replace پس از صحت‌سنجی با staged فایل و تلاش‌های نصب ثبت می‌شود؛ یک خطای جزء نباید با پیام کلی موفقیت پنهان شود.

03 EA فعال سازی

تازه نسخه مورد انتظار وابسته heartbeat هدف و hash به EA اثبات فعال شدن تفکیک می‌شوند updater در گزارش recovery و circuit، است. حالت انتظار



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

04 / ENTRY-QUALITY ML: OBSERVATION MODE

کیفیت ورود را مشاهده و ارزیابی کنید

ماژول Comp Entry ML در مرجع بررسی شده پیش‌بینی و شواهد را ثبت می‌کند و مجوز مستقل رد معامله ندارد.

مدل به‌ازای مسیر 01


بارگذاری و تغییرات نسخه را کنترل می‌کند. registry را از lane مدل‌های runtime بردار ویژگی با همان ترتیب و نسخه مورد انتظار مدل ساخته می‌شود.

اعتبار برچسب 02

هم‌خوان باشد. نبود canonical executions مدل باید با مرجع label_source فرضی confidence مدل معتبر به معنی نبود امتیاز مدل است، نه ساختن.

مرز اختیار 03

برای ثبت ویژگی و score_candidate. است observe در این ماژول PHASE احتمال استفاده می‌شود؛ متن کاتالوگ آن را فیلتر فعال و تضمین‌شده معاملات معرفی نمی‌کند.



رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

04 / QUALITY, EXHAUSTION AND POLICY EXPERIMENTS

علت تصمیم را در کنار نتیجه ببینید

سطوح نظارتی امکان مشاهده تصمیم، پیامد و اختلاف سیاست پیشنهادی با رفتار واقعی را فراهم می‌کنند.

01 Exhaustion


مدل‌ها، آموزش و گزارش، series، برای وضعیت exhaustion مازول‌ها و صفحات تعریف شده‌اند. وجود یک امتیاز فرسودگی، بدون فعال بودن مسیر مصرف‌کننده، تغییر رفتار معامله را ثابت نمی‌کند.

02 Position Management

replay سیاست‌های خروج و R، وضعیت position_management مازول تحلیل یا SL محافظه‌کارانه را گزارش می‌کند. این بخش تحلیلی به‌خودی‌خود فرمان تغییر بستن معامله ارسال نمی‌کند.

03 کیفیت حد و ورود

ارزیابی و داده آموزشی را قابل مشاهده Smart SL و Comp Entry صفحات باید با برچسب روشن در کنار هم replay و shadow، actual می‌کنند. نتایج تفسیر شوند.



رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

01 داده و هم‌وزنی

آزمون خارج از نمونه 02

03 اعمال سياست

ARG Demo

FA

v1.2.236

سامانه مدیریت ترید اریگ

Refresh

10:24:40

Which hours pay, per lane. Small-sample hours are shrunk toward the lane mean, and the model tests itself: blocks learned on the older half of the window are applied to the newer half. An hour is blocked only when that test says blocking would have helped. Read-only

rebuild last 180 days

rebuild last 90 days

rebuild last 60 days

no build yet

ساعات معامله

ترمينال تحليلي

تحليل سيگنال

سيگنال هاي لاو (۱۰۱)

جزئيات رژيم

انديكاتورها

حمایت/مقاومت

تحليل AI

اخبار و تقويم

تحليل ICT

فئداسمنتال

عملکرد سيگنال

کنترل استیک

چارت ها

قيمت گذاری

ARG Demo

Super Admin

داشبورد

اعلان ها

قوانين هشدار

پروفایل

مسابقات

استراتژی بیلدر

تنظیمات EA

عملکرد سيگنال

زيوت

کاربران

تلگرام

پرداخت ها

استراتژی ها

مدیریت ریسک

آمار سایت

وضعیت سیستم

دقت رژیم

پشتیبانی

کنال تلگرام

خروج از حساب

Notifications off

Collapse

CATALOG DEMO · SYNTHETIC DATA

EVIDENCE / E030 E060 E086 · baseline b90f26a

04 / DAILY POLICY AND PROFIT RETENTION

سیاست روزانه با اختیار مشخص

Daily Profit وضعیت روزانه حساب و اثر قواعد پیشنهادی را در واحد R دنبال می‌کند.

مسیر واقعی روز 01


نتیجه خالص معاملات بسته‌شده نسبت به ریسک اولیه، اوج روز، نتیجه نهایی و محاسبه می‌شود. هزینه‌ها و منشأ اجرا جزئی از تعریف نتیجه‌اند giveback

و اجرای اختیاری Shadow 02

قابلیت تحلیل دارند. در کد، اجرای trade cap، giveback، soft cap، loss cap و دامنه حساب‌ها وابسته dp_enforce مرحله دوم پیش‌فرض خاموش است و به است.

اثر و محدودیت 03

در صورت فعال‌سازی معتبر، ضریب صفر می‌تواند ورود حساب را متوقف و ضریب تعریف fail-open را تغییر دهد. مسیرهای این سیاست risk_percent میانی شده‌اند؛ نباید تضمین جلوگیری از زیان نامیده شوند



رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

04 / AI SERVICES AND ANALYTICAL ASSISTANT

تحلیل توضیح‌پذیر در بستر داده بازار

مدل‌های زبانی برای گزارش، تفسیر و مسیرهای اعتبارسنجی مشخص استفاده می‌شوند و نقش یکسانی با موتور سفارش ندارند.

01 Provider زیرساخت

است. پشتیبانی از fallback دارای صف، محدودیت نرخ، آمار پاسخ و provider. چند ارائه‌دهنده به معنی استفاده هم‌زمان یا دسترسی فعال به همه آنها نیست.

02 دستیار وب


تفکیک می‌کند general و analytical، data درخواست را به ai_assistant intent بازار برای زمینه پاسخ استفاده می‌کند. سهمیه و مسیر مدل در کد snapshot و از تعریف شده‌اند.

03 اعتبارسنجی سیگنال

فراخوانی می‌شود، نه برای هر dispatch در محل‌های مشخص LLM validator پاسخ متنی دستیار به‌تنهایی سفارش معامله یا دستور اجرایی. USL خروجی خام تأییدشده نیست.

AI / GROUNDED INTERPRETATION & SEPARATE VALIDATION

The analytical assistant and dispatch-time LLM validation serve different purposes.



Assistant prose is not a raw broker command. Provider availability and enabled policy vary by deployment.

نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

04 / NEWS, CALENDAR AND TELEGRAM SERVICES

رویداد و خبر در کنار زمینه تکنیکال

رویدادهای اقتصادی و خبر در کنار تحلیل تکنیکال، زمینه زمانی و محتوایی تصمیم را کامل می‌کنند.

01 داده خبر


ArgTradeAINewsService. های خبر، خلاصه و تقویم دارد endpoint بک‌اند دیتابیس را فراهم می‌کند. منبع، زمان و وضعیت cache گردآوری مستقل تقویم و خبر باید همراه نمایش باقی بماند

02 تلگرام

bot، مدیریت برای پیام، وضعیت و ارتباط کاربر وجود دارند API سرویس تلگرام و مستقل و موتور اعلان نقش‌های متفاوتی دارند و نباید همگی یک سرویس worker فرض شوند

03 کاربرد در محصول

و عوامل تحلیل به درک شرایط بازار sentiment، نمایش تقویم، دسته‌بندی خبر کمک می‌کند. محتوای خبر و زمان رویداد وابسته به تأمین‌کننده‌اند؛ تصاویر کاتالوگ داده روز بازار نیستند



رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

04 / RULE-BASED NOTIFICATION ENGINE

از شرط کاربر تا اعلان قابل پیگیری

کاربر شرط، قالب پیام و کانال را تعریف می‌کند؛ پردازش رویداد در سرویس جدا انجام می‌شود.

01 چرخه پردازش


رویداد می‌خواند، قواعد مرتبط را پیدا می‌کند، شرط و XREADGROUP با worker انجام FireLog، XACK را بررسی می‌کند، پیام را می‌سازد و پس از ثبت cooldown می‌دهد.

02 کانال‌ها

در سورس SMS و Telegram، Email، Push، Webhook پیاده‌سازی کانال‌های وجود دارد. دسترسی هر کانال، سهمیه و ارائه‌دهنده به تنظیمات و طرح وابسته است.

03 مشاهده و عملیات

قاعده، قالب، اشتراک و سابقه ارسال منابع جدا هستند. موفقیت ارزیابی شرط، موفقیت ارسال شبکه و دریافت واقعی کاربر مراحل متفاوت‌اند.



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

04 / BACKTESTING, REPLAY AND EVALUATION

شواهد مدل، بازپخش و اجرای واقعی

مخزن چند مسیر شبیه‌سازی و پژوهش دارد؛ اعتبار نتیجه به تطابق مسیر آزمایش با رفتار مورد ادعا وابسته است.

01 اجزای آزمایش

data_manager، simulated_clock، signal_generator، trade_executor، pending queues، engine و pro_engine مسؤل بخش‌های متفاوت آزمایش هستند. ابزار تحلیل مکمل است BacktestIntelligence هستند. پروژه

02 تعریف نتیجه

داخل کندل و SL/TP نوع ورود، ترتیب، spread، commission، بازه و منشأ داده با حساب واقعی و Shadow سیاست خروج باید با نتیجه ثبت شوند. نتیجه بک‌تست یکسان نیست

03 حد ادعا

در این پروژه کاتالوگ، معامله واقعی اجرا یا آزمون سودآوری جدید انجام نشده است. تصاویر نمودار و اعداد نمایشی فقط ساختار رابط را نشان می‌دهند



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

04 / OPERATIONS AND OBSERVABILITY

سلامت ارتباط، آمادگی اجرا، نتیجه

نمای عملیاتی باید سلامت داده، موتور، ارتباط و اجرای ترمینال را جداگانه قابل مشاهده کند.

01 چند نوع سلامت

ها/health، system-health، وضعیت سرویس‌ها، EA Monitor و diagnostic به‌تنهایی معیار آمادگی معامله WS یا اتصال HTTP 200. دامنه‌های متفاوت دارند.

نیست.

02 ردیابی سرتاسری


dispatch، ACK، شناسه سیگنال، حساب، منبع، نسخه و زمان به اتصال تولید باید از وضعیت تازه جدا نمایش داده stale اجرا و نتیجه کمک می‌کنند. اطلاعات

شود.

03 کنترل‌های مدیریتی

پنل‌ها تنظیم استراتژی، ریسک، ساعات، حساب، سرویس، مدل، لاگ و مجوز را پوشش می‌دهند. برای هر کنترل، دامنه اختیار و تأیید سمت سرور تعیین‌کننده

است.



رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

04 / DEPLOYMENT AND RELEASE LIFECYCLE

چرخه نسخه در سراسر اجزای محصول

انتشار بکاند، وب، کلاینت و EA قراردادهای جدا دارد و باید نسخه و شواهد هر جزء حفظ شود.

01 بکاند


ثابت، تعویض hash، سازگار، تست cohort، شده-commit قرارداد انتشار بر ورودی تکیه دارد. برای آمادگی معامله، سلامت چندچرخه‌ای و داده rollback تراکنشی و معتبر لازم است.

02 وب و کلاینت

اختصاصی و نسخه جدید منتشر می‌شود. تغییر باینری publisher وب با کلاینت است؛ انتشار وب نباید آنها را تغییر orchestrator متعلق به EA/Client دهد.

03 مرجع این سند

ساخته شده است production-unified از b90f26a ثابت commit کاتالوگ بر برابر 3.46 است؛ این‌ها گواه EA در آن 1.2.235 و نسخه منبع web package نسخه نصب‌شده همه حساب‌ها نیستند.



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

04 / CAPABILITY STATUS AND EVIDENCE

قابلیت پیاده‌شده، اختیار و وضعیت اجرا

برای معرفی دقیق محصول، پیاده‌سازی، پیکربندی فعال و عملکرد اندازه‌گیری‌شده از هم تفکیک شده‌اند.

مسیرهای دارای پیاده‌سازی 01

و EA، Bridge، صف حساب‌محور، USL، لایه داده، موتورهای تحلیل، API، وب‌اپ در سورس بررسی‌شده وجود دارند. فعال بودن همه آنها در یک استقرار از updater. این مشاهده نتیجه نمی‌شود

مشاهده یا اعمال اختیاری 02

خواندنی Position Management مشاهده‌محور است؛ تحلیل Comp Entry ML حالت یا پرچم اعمال دارند. انتخاب مدل و Daily Profit ساعات و Router است؛ می‌آید runtime قواعد فعال از پیکربندی

شواهد تصویری 03

های نمایشی و ارتباط fixture تصاویر از رابط واقعی نسخه محلی گرفته شده‌اند، با شبکه مسدود. صفحه‌ای که داده آموزشی یا حساب ندارد، به‌عنوان وضعیت خالی نمایش داده شده است

EVIDENCE / DIFFERENT LEVELS OF AUTHORITY

Implementation, observation and enforcement must be distinguished in product evaluation.

EXECUTION PATH	OBSERVATION	CONFIGURATION
ParsGold Bridge + EA	Comp Entry ML	Router: off / observe / enforce
Account dispatch + TTL	Position analysis module	Daily policy: optional
EA risk / volume / trailing	Shadow evaluation paths	Strategy / channel activation

Source presence is not proof of enabled production state. No audited return or latency claim is made.

نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

04 / ADDITIONAL EXPERT ADVISOR PATHS

مسیرهای دیگر اکسپرت را دقیق تفکیک کنید

وجود چند اکسپرت در مخزن به معنی استفاده همزمان یا یکسان بودن پروتکل آنها نیست.

01 ArgTradeAI EA · 1.00


را نشان می‌دهد: ثبت ترمینال HTTP این سورس مسیر قدیمی ارتباط مستقیم و ارسال نتیجه commands دریافت، tick شامل حساب، پوزیشن و heartbeat انجام می‌شود MQL5 مستقیماً داخل WebRequest اجرا.

02 ARG ML Utility EA · 2.00

شامل جمع‌آوری داده در چند تایم‌فریم، تشخیص رژیم mql5 نسخه موجود زیر است. شناسایی نماد از چارت و پنل Shadow Trading و Trade Tagging وضعیت جزو این سورس است؛ نتیجه شبیه‌سازی با سفارش واقعی برابر نیست.

03 انتخاب مسیر استقرار

قدیمی EA است؛ برای EA و اجرا در Bridge شبکه در ParsGold برای مسیر در خود ترمینال است. تنظیمات، لایسنس و چرخه انتشار باید با همان HTTP خانواده تطبیق داده شوند. نصب یا فعال بودن این نسخه‌های مکمل در محیط مشتری تأیید نشده است.



نمودار اختصاصی بر اساس مکانیزم سورس؛ جایگاه اجزا بیانگر مقیاس یا عملکرد عددی نیست.

04 / DESKTOP RESEARCH AND MODELLING TOOLS

ابزارهای پژوهش پشت مدل‌ها

ابزارهای پژوهشی چرخه آماده‌سازی داده، آموزش، اعتبارسنجی و خروجی مدل را از مسیر سفارش‌گذاری جدا می‌کنند.

01 ARG Regime Classifier


رابط Data، Training، Regimes، Validation و Suitability دارای تب‌های PyQt است. کاربر می‌تواند داده را وارد، ویژگی‌ها را بررسی، مدل را تناسب استراتژی را ارزیابی کند.

02 ARG Sharp Move Intelligence

مسیر تحلیل Validation و Export، HMM، Patterns، Detection، Data تب‌های ویژگی‌های M1 حرکت تند را پوشش می‌دهند. وضعیت مشترک شامل داده است. HMM و مدل VQ خوشه‌بندی codebook، ۱۵ بعدی

03 معنای تصاویر این بخش

تصاویر از اجرای واقعی رابط ابزارها در حالت بدون داده و مدل آموزش‌دیده تهیه آموزش و انتشار مدل در این کار اجرا نشده است؛ MT5، دریافت داده به معنی فعال شدن خودکار مدل در بک‌اند نیست Export وجود دکمه



رابط واقعی دسکتاپ؛ داده نمایشی یا بدون مدل بارگذاری‌شده.

NEXT / A PRACTICAL EVALUATION

از معرفی محصول تا ارزیابی عملیاتی

همخوانی اجزا

نسخه وب، سرور، Bridge و EA با قرارداد زمان و تنظیمات معتبر تطبیق داده شود.

اجرای حساب آزمایشی

پذیرش یا رد سفارش، حجم، trailing، SL/TP، و تطبیق گزارش با حساب و سیگنال کنترل شوند.

تحویل و بهره‌برداری

پایش، مسئولیت عملیات، کانال اعلان، نسخه‌گذاری و بازیابی برای استقرار هدف مشخص شوند.

دامنه مورد نیاز

نقش‌ها، حساب‌ها، نمادها، کارگزار و راهبردهای منتخب مشخص شوند.

آزمون تحویل و آمادگی

تازگی فید، هویت حساب، reconnect، TTL و تشخیص آمادگی اکسپرت بررسی شوند.

ارزیابی شواهد

خروجی replay و shadow از نتایج واقعی تفکیک شود؛ معیار ارزیابی پیش از اجرا توافق شود.

WEB 1.2.235


BACKEND 4.3.29

PARSGOLD EA SOURCE 3.46


BASELINE b90f26a

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.



/about




/faq

02 / WEB

درباره پلتفرم

معرفی اجزای خانواده محصول، نقش وب، بک‌اند و اکسپرت. تصاویر موجود در این صفحه، بخشی از دارایی‌های معرفی محصول‌اند و الزاماً عکس اجرای جاری نیستند.



/landing

01 / WEB

ورودی محصول

درگاه معرفی محصول و ورود به فضای تحلیل؛ مسیر دسترسی به امکانات، حساب کاربری و بخش‌های عمومی را نشان می‌دهد.



/features

03 / WEB


مرور امکانات

ویرتین امکانات تحلیل، رژیم، سازنده استراتژی و هشدار. توضیح فنی وضعیت و مرز اختیار هر قابلیت در فصل‌های معماری این سند آمده است.

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




06 / WEB

شرایط استفاده

رابط نمایش شرایط استفاده. متن قابل ارائه به مشتری باید با نسخه قراردادی جاری تطبیق داده شود؛ این تصویر صرفاً معرفی رابط است.

/terms



05 / WEB

ارتباط و پشتیبانی

صفحه عمومی ارتباط با ارائه‌دهنده و ثبت نیاز پشتیبانی؛ از فضای کنترل حساب معاملاتی جداست.

/contact




08 / WEB

سوابق عملکرد

سطح عمومی نمایش سوابق و شاخص‌ها. در نسخه محلی، داده واقعی حساب و گزارش ممیزی سودآوری بارگذاری نشده است.

/track-record



07 / WEB

حریم خصوصی

صفحه اطلاع‌رسانی درباره حریم خصوصی و داده. سیاست نمایش داده‌شده در نرم‌افزار از شواهد ممیزی امنیتی مستقل است.


/privacy

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX A / 09–12 OF 61

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




10 / WEB

نمای مقاله آموزشی

نمونه صفحه مقاله ICT و Smart Money از محتوای خود وب‌اپ؛ متن، عنوان و ساختار صفحه از سئو سبک اصلی آمده است.


/blog/:slug



09 / WEB

محتوای آموزشی

فهرست مطالب آموزشی و توضیح مفاهیم تحلیل، رژیم، مدیریت ریسک و کار با پلتفرم.




12 / WEB

ثبت نام

دریافت اطلاعات ثبت نام، طرح و پذیرش شرایط در مسیر ایجاد حساب. هیچ ثبت نام واقعی برای تولید این تصویر انجام نشده است.

/register



11 / WEB

ورود به حساب

فرم ورود به هویت کاربر متصل می‌شود. در سامانه واقعی، اعتبارسنجی توکن و پروفایل پیش از دسترسی محافظت شده انجام می‌شود.


/login

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX A / 13–16 OF 61

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




/reset-password

14 / WEB

تغییر رمز و اعتبار لینک

نمای وضعیت لینک بازیابی بدون توکن معتبر. کنترل اعتبار لینک بخشی از فرایند بازیابی است؛ فرم موفق با جعل توکن ساخته نشده است.




/forgot-password

13 / WEB

بازیابی دسترسی

فرایند درخواست بازیابی رمز از فرم اختصاصی آغاز می‌شود و به کنترل‌های احراز هویت سرور وابسته است.




/payment-status

16 / WEB

وضعیت پرداخت

سطح پیگیری اشتراک و وضعیت پرداخت؛ تصویر شامل انتقال وجه یا تراکنش واقعی نیست.



/verify-email

15 / WEB


تأیید ایمیل

نمای کنترل اعتبار لینک تأیید ایمیل. وضعیت تصویر به لینک نمایشی مربوط است و نتیجه یک تأیید واقعی کاربر نیست.

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




/dashboard/signals

18 / WEB

فهرست سیگنال‌ها

نمای سیگنال و وضعیت آن برای مرور کاربر. جهت نمایشی باید همراه مجوز dispatch، انقضا و نتیجه اجرا تفسیر شود.




/dashboard/overview

17 / WEB

ترمینال یکپارچه تحلیل

قیمت، جهت، سیگنال افق‌ها، سطوح، رژیم، ICT، اندیکاتور و خبر در یک نمای ترکیبی قرار دارند. این صفحه برای مرور سریع زمینه بازار طراحی شده است.



/dashboard/regime

20 / WEB

جزئیات رژیم بازار

نمای چندتایم‌فریمی رژیم، جهت، confidence و اطلاعات انتقال. اطلاعات مدل برای تفسیر وضعیت بازار ارائه می‌شود و معادل احتمال برد معامله نیست.



/dashboard/pricing

19 / WEB

طرح‌ها و دسترسی


مقایسه سطوح دسترسی در رابط محصول. قیمت‌های داخل تصویر نقل‌قول تجاری این کاتالوگ نیستند؛ پیشنهاد فروش باید جداگانه با طرح جاری صادر شود.

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX A / 21–24 OF 61

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




/dashboard/ai

22 / WEB

تحلیل هوش مصنوعی


نمای تحلیل و عوامل توضیحی مبتنی بر داده بازار. مسیر ارائه توضیح به کاربر از مالکیت اجرای سفارش جدا نگه داشته شده است.



21 / WEB

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت/مقاومت و فاصله آنها از قیمت به تشخیص محل ورود، رد شدن یا شکست کمک می‌کند. تصمیم نهایی همچنان به چرخه سیگنال و سیاست بستگی دارد.




/dashboard/ict

24 / WEB

تحلیل ICT و نقدینگی

نمای ساختار بازار، Order Block، FVG، و نواحی نقدینگی در تایم‌فریم‌ها؛ به زمینه ورود و موقعیت قیمت نسبت به نواحی کمک می‌کند.



/dashboard/news

23 / WEB

خبر و تقویم اقتصادی


خبر، منبع، دسته‌بندی، sentiment و رویدادهای تقویم در یک صفحه. متن‌های تصویر از fixture نمایشی هستند و خبر زنده محسوب نمی‌شوند.

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX A / 25–28 OF 61

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




/dashboard/signal

26 / WEB

تشریح سیگنال

نمای جزئیات و عوامل سیگنال، افق و وضعیت انتظار یا جهت پیشنهادی. این صفحه در کنار توضیح معماری Comp و USL خوانده شود.




/dashboard/indicators

25 / WEB

اندیکاتورها

نمای مقادیر و وضعیت اندیکاتورها در تایم‌فریم‌های مختلف. مقادیر این نما داده نمونه‌اند و برای اجرای معامله استفاده نشده‌اند.




/dashboard/fundamental

28 / WEB

زمینه بنیادین

رابط نمایش زمینه بنیادین و عوامل کلان مرتبط با تحلیل. دسترسی به داده یا provider می‌تواند محتوای قابل نمایش را تغییر دهد.



/dashboard/chart

27 / WEB

نمودار قیمت


نمای نمودار برای مرور حرکت و ساختار قیمت. زمان کندل و تایم‌فریم باید با قرارداد بازار و منبع داده هماهنگ باشند.

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX A / 29–32 OF 61

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




/dashboard/performance

30 / WEB

تحلیل عملکرد

رابط تاریخیچه، آمار، تفکیک نتایج و منحنی عملکرد. اعداد باید با منشأ actual، shadow یا simulation خوانده شوند؛ این نما حساب واقعی بارگذاری نمی‌کند.




/dashboard/candles

29 / WEB

الگوهای کندلی

رابط بررسی الگو و اطلاعات کندل در بستر تایم‌فریم؛ الگوها ورودی تحلیل‌اند و به‌تنهایی مجوز سفارش نیستند.




/dashboard/rules

32 / WEB

قواعد اعلان

تعریف شرط، پیام، کانال و محدودیت طرح برای اعلان. پردازش در سرویس مستقل Notification انجام می‌شود.



/dashboard/notifications

31 / WEB


مرکز اعلان‌ها

مرور اعلان‌ها، تنظیمات دریافت و وضعیت کانال‌ها. اعلان کاربر با صف معاملاتی دارای ACK حساب‌محور یک مسیر واحد نیست.

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




34 / WEB

سازنده استراتژی

فهرست draft و استراتژی‌ها همراه متغیرهای موجود، ویرایش، ارزیابی و بکتست. رجیستری نسخه بررسی‌شده ۳۰۴ متغیر را به رابط محلی عرضه کرد.

/dashboard/strategy-builder




33 / WEB

آکادمی و آموزش

مرکز توضیح مفاهیم تحلیل، بازار، اندیکاتور، ریسک و کار با ابزارها. آموزش بخشی از تجربه کاربری محصول است.

/dashboard/learn




36 / WEB

داشبورد نقش‌محور

داشبورد یکپارچه با چیدمان و محتوای وابسته به نقش و ترجیح کاربر. مسیرهای Starter، Member و مدیریت می‌توانند همین کامپوننت را با دسترسی متفاوت استفاده کنند.

/dashboard/starter



35 / WEB

مدیریت اکسپرت حساب

وضعیت حساب، تنظیمات runtime و پوزیشن‌های اکسپرت از API حساب‌محور دریافت می‌شوند. نمایشی در این تصویر به حساب واقعی ارسال نشده است.


/dashboard/ea

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX A / 37–40 OF 61

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




/dashboard/member/portfolio

38 / WEB

پرتفوی و حساب

نمای حساب، موجودی و پوزیشن برای کاربر. تصویر ساختار صفحه را نشان می‌دهد و سابقه یا موجودی مشتری را افشا نمی‌کند.




/dashboard/starter/settings

37 / WEB

پروفایل و تنظیمات کاربر

اطلاعات پروفایل و ترجیحات حساب از تنظیمات موتور معاملاتی مستقل‌اند. نام و ایمیل نمایش داده شده حساب ساختگی کاتالوگ است.




/dashboard/admin/analytics

40 / WEB

تحلیل استفاده از سامانه

داشبورد تحلیل بازدید و استفاده از برنامه؛ شاخص‌های آن با سود و زیان حساب معاملاتی متفاوت‌اند.



/dashboard/admin/users

39 / WEB

مدیریت کاربران


رابط مدیریت هویت، نقش و وضعیت کاربر. حساب وب با login معاملاتی متفاوت است و اتصال مالکیت باید صریح باشد.

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX A / 41–44 OF 61

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




42 / WEB

مدیریت استراتژی‌ها

کنترل مشارکت موتور، مجوز سیگنال و پارامتر هر استراتژی؛ افق و magic برای اتصال سیاست و نتیجه استفاده می‌شوند.

/dashboard/admin/strategies




41 / WEB

ناوگان اکسپرت و پیکربندی

فهرست حساب‌ها با فیلتر ارتباط، سلامت، نسخه و وضعیت. تفکیک Connected و Execution readiness برای یافتن حساب متصل اما غیرقابل اجرا اهمیت دارد.

/dashboard/admin/ea-config




44 / WEB

سلامت سامانه

نمای وضعیت اجزا و مسیر داده/تحلیل برای تشخیص خطا. در نسخه کاتالوگ، اتصال تولید واقعی برقرار نشده و شاخص‌ها ادعای سلامت سرویس عمومی نیستند.

/dashboard/admin/system-health



43 / WEB

مدیریت ریسک

کنترل تنظیمات کلی، پروفایل‌ها و وضعیت حساب‌ها؛ دامنه حساب و سیاست استراتژی از هم جدا هستند.


/dashboard/admin/risk

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX A / 45–48 OF 61

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




46 / WEB

ارزیابی وضعیت بازار

نمای کیفیت observer و روتر وضعیت بازار. مقایسه مشاهده با رفتار اجرا برای تصمیم درباره اعمال محدودیت استفاده می‌شود.

/dashboard/admin/market-state




45 / WEB

ارزیابی رژیم

نمای ارزیابی کیفیت تشخیص رژیم. متریک بدون پنجره زمانی، نمونه و روش برچسب‌گذاری، معیار عملکرد تجاری محسوب نمی‌شود.

/dashboard/admin/regime-accuracy




48 / WEB

کیفیت ورود Comp

نمای ویژگی‌ها، مدل‌ها و ارزیابی کیفیت نامزدهای ورود. ماژول مرجع در حالت observe است و به‌تنتهایی ورود را مسدود نمی‌کند.

/dashboard/admin/comp-entry



47 / WEB

ردیابی فرسودگی روند

وضعیت، مدل، آموزش و گزارش فرسودگی را در یک سطح نظارتی جمع می‌کند. نتیجه مدل باید با mode و مصرف‌کننده آن خوانده شود.


/dashboard/admin/exhaustion

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX A / 49–52 OF 61

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




50 / WEB

مدیریت روزانه سود و زیان

نمای مسیر R روزانه، giveback و اثر سیاست. اثر واقعی بر حساب به پرچم اعمال و دامنه حساب مجاز واپسته است.

/dashboard/admin/daily-profit




49 / WEB

ساعات مناسب معامله

تحلیل ساعات UTC برای مسیرهای برگشتی و مومنتوم با کنترل نمونه و ارزیابی زمانی؛ آموزش و اعمال سیاست جدا هستند.

/dashboard/admin/trading-hours




52 / WEB

کیفیت حد ضرر هوشمند

ارزیابی فاصله حد، پیامد و مدل‌های مرتبط. تحلیل نتیجه از انتخاب هندسه اولیه و اعمال آن توسط اکسپرت جداست.

/dashboard/admin/smart-sl



51 / WEB

تحلیل مدیریت پوزیشن

نمای پوزیشن زنده، سیاست‌های R و آزمایش خروج. بخش تحلیلی خواندنی است؛ با کنترل اجرایی مستقیم سفارش یکسان نیست.

/dashboard/admin/positions

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

54 / WEB

رابط وضعیت پرداخت و اشتراک برای مدیریت داده‌های واقعی مالی مشتری در نسخه محلی ارائه نشده‌اند.




53 / WEB

وضعیت و تنظیمات ارتباط تلگرام در پنل اپراتوری.
ارسال واقعی پیام برای ساخت کاتالوگ انجام نشده
است.




56 / WEB

نمای وضعیت سرویس‌های پلتفرم برای مدیریت عملیات. توقف، راه‌اندازی و کنترل سرویس در این نمونه اجرا نشده‌اند.



55 / WEB

سطح نظارت بر مدل‌ها و سلامت هوش مصنوعی.
وجود کنترل آموزش یا بررسی سلامت به معنی آموزش
انجام‌شده در زمان عکاسی نیست.




رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX A / 57–60 OF 61

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.




58 / WEB

لاگ و تشخیص

نمای گزارش رخداد و ابزار بررسی رفتار سامانه. لاگ عمومی کاتالوگ، داده حساس یا شناسه واقعی مشتری را حمل نمی‌کند.

/dashboard/super/logs




60 / WEB

مانیتور MetaTrader

نمای اتصال MT5، شاخص‌های حساب، پوزیشن و تاریخچه. اعداد تصویر ساختگی‌اند و اجرای معامله واقعی را نشان نمی‌دهند.

/dashboard/super/ea-monitor




57 / WEB

تنظیمات سامانه

تنظیمات مدیریت ارشد و دسته‌های پیکربندی. مقادیر محرمانه و credentialهای واقعی وارد نمونه تصویری نشده‌اند.

/dashboard/super/settings



59 / WEB

مرجع داخل برنامه

دسترسی اپراتور به مستندات و توضیح API و اجزا از داخل رابط. اعتبار هر شرح باید با نسخه منبع و استقرار تطبیق یابد.

/dashboard/super/docs

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

اطلس تصویری صفحات وب

نمایه کامل صفحات؛ نماهای کلیدی با اندازه بزرگ در فصل‌های محصول آمده‌اند. در HTML روی تصویر کلیک کنید.

61 / WEB

ماتریس مجوز صفحات

تعریف دسترسی نقش‌ها به صفحات و دسته‌های رابط. اعمال مجوز API در سرور مستقل از مخفی یا آشکار بودن منو است.

سامانه مدیریت ترید آرگ

مدیریت سطوح دسترسی

تعیین کنید هر نقش کاربری به چه صفحاتی دسترسی داشته باشد. تغییرات به صورت آنی اعمال می‌شود.

دسترسی سوپر ادمن همیشه فعال است و قابل غیرفعال‌سازی نیست (قفل ایمن).

بازگشت به پیش‌فرض

جستجوی صفحات بر اساس نام یا مسیر...

صفحه	مسیر	عمومی	شروع‌کننده	عضو	ادمن	سوپر ادمن	عما
صفحات عمومی							
خانه	landing/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
درباره ما	about/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ویژگی‌ها	features/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
سوالات متداول	faq/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
تماس با ما	contact/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
قوانین	terms/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
حریم خصوصی	privacy/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
سابقه عملکرد	track-record/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
پلاگ	blog/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
احراز هویت	login/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ورود	register/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ثبت‌نام	forgot-password/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
فراموشی رمز عبور؟	reset-password/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
انتخاب رمز جدید	verification-email/	☒	☒	☒	☒	☒	☒
تأیید ایمیل		☒	☒	☒	☒	☒	☒

CATALOG DEMO - SYNTHETIC DATA

/dashboard/super/permissions


رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX B / INTERACTION DETAILS

جزئیات تعامل با محصول


ویرایشگر جریان بصری

نمای گره‌ها و ارتباط شرط‌های ورود، از ویرایشگر واقعی
نمای React Flow؛ مثال نمایشی ذخیره یا فعال
نشده است.




ریسک و سطوح در سازنده

تنظیمات بودجه، حجم، حد ضرر و هدف در draft؛
سیاست نهایی اجرا باید با لایه مرکزی هماهنگ شود.




آزمایش استراتژی ساخته‌شده

نمای تنظیم آزمایش draft؛ در این جلسه آزمون
معاملاتی اجرا نشده است.



ویرایش قاعده اعلان


نمای شرط، پیام و کانال اعلان؛ هیچ پیام واقعی ارسال
نشده است.



رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.


APPENDIX B / INTERACTION DETAILS

جزئیات تعامل با محصول



نمای موبایل

چیدمان واکنش‌گرای ترمینال تحلیل روی عرض ۴۳۰ پیکسل.



پارامترهای استراتژی


نمونه بازکردن تنظیمات همان استراتژی در پنل اصلی. مقادیر، fixture مخصوص کاتالوگ‌اند.

رابط واقعی برنامه در اجرای محلی؛ داده نمایشی.

APPENDIX C / DESKTOP TOOLS

نماهای کلاینت و ابزارهای پژوهش


ParsGold با حساب نمایشی، اتصال قطع و معامله غیرفعال؛ ابزارهای پژوهشی بدون داده و مدل آموزش دیده.



ArgRegimeClassifier

2. Training


[ArgRegimeClassifier/ui/main_window.py](#)



ArgRegimeClassifier

1. Data


[ArgRegimeClassifier/ui/main_window.py](#)



ArgRegimeClassifier

4. Validation

[ArgRegimeClassifier/ui/main_window.py](#)



ArgRegimeClassifier


3. Regimes

[ArgRegimeClassifier/ui/main_window.py](#)

APPENDIX C / DESKTOP TOOLS

نماهای کلاينت و ابزارهای پژوهش


ParsGold با حساب نمایشی، اتصال قطع و معامله غیرفعال؛ ابزارهای پژوهشی بدون داده و مدل آموزش دیده.



ArgSharpMoveIntelligence

1. Data


[ArgSharpMoveIntelligence/ui/main_window.py](#)



ArgRegimeClassifier

5. Suitability


[ArgRegimeClassifier/ui/main_window.py](#)



ArgSharpMoveIntelligence

3. Patterns

[ArgSharpMoveIntelligence/ui/main_window.py](#)



ArgSharpMoveIntelligence


2. Detection

[ArgSharpMoveIntelligence/ui/main_window.py](#)

APPENDIX C / DESKTOP TOOLS

نماهای کلاینت و ابزارهای پژوهش


ParsGold با حساب نمایشی، اتصال قطع و معامله غیرفعال؛ ابزارهای پژوهشی بدون داده و مدل آموزش‌دیده.



ArgSharpMoveIntelligence

5. Export


ArgSharpMoveIntelligence/ui/main_window.py



ArgSharpMoveIntelligence

4. HMM


ArgSharpMoveIntelligence/ui/main_window.py



ParsGold Client

Dashboard

ParsGold_PyBridge/pg_ui.py



ArgSharpMoveIntelligence


6. Validation

ArgSharpMoveIntelligence/ui/main_window.py

APPENDIX C / DESKTOP TOOLS

نماهای کلاینت و ابزارهای پژوهش


ParsGold با حساب نمایشی، اتصال قطع و معامله غیرفعال؛ ابزارهای پژوهشی بدون داده و مدل آموزش دیده.



ParsGold Client

Journal

ParsGold_PyBridge/pg_ui.py



ParsGold Client

Risk & Strategies

ParsGold_PyBridge/pg_ui.py

APPENDIX D / ROUTE MAP

پوشش مسیرها و ارجاع تصویر

مسیرهایی با کامپوننت مشترک به یک تصویر ارجاع دارند. مسیر wildcard صفحه مستقل نیست.

صفحه تصویر	Component	Route
47	LandingPage	/landing
47	AboutPage	/about
47	FeaturesPage	/features
47	FAQPage	/faq
48	ContactPage	/contact
48	TermsPage	/terms
48	PrivacyPage	/privacy
48	TrackRecordPage	/track-record
49	BlogPage	/blog
49	BlogPostPage	/blog/:slug
49	LoginPage	/login
49	RegisterPage	/register
50	ForgotPasswordPage	/forgot-password
50	ResetPasswordPage	/reset-password
50	VerifyEmailPage	/verify-email
50	PaymentStatusPage	/payment-status
51	OverviewPage	/dashboard/overview
51	SignalsPage	/dashboard/signals
51	PricingPage	/dashboard/pricing
51	RegimeDetailPage	/dashboard/regime
52	SRDetailPage	/dashboard/sr
52	AIDetailPage	/dashboard/ai
52	NewsDetailPage	/dashboard/news
52	ICTDetailPage	/dashboard/ict

APPENDIX D / ROUTE MAP

پوشش مسیرها و ارجاع تصویر

مسیرهایی با کامپوننت مشترک به یک تصویر ارجاع دارند. مسیر wildcard صفحه مستقل نیست.

صفحه تصویر	Component	Route
53	IndicatorDetailPage	/dashboard/indicators
53	SignalDetailPage	/dashboard/signal
53	ChartDetailPage	/dashboard/chart
53	FundamentalDetailPage	/dashboard/fundamental
54	CandlestickDetailPage	/dashboard/candles
54	PerformancePage	/dashboard/performance
54	NotificationsPage	/dashboard/notifications
54	RulesPage	/dashboard/rules
55	LearnPage	/dashboard/learn
55	StrategyBuilderPage	/dashboard/strategy-builder
55	EAManagePage	/dashboard/ea
55	Dashboard	/dashboard/starter
51	SignalsPage	/dashboard/starter/signals
54	NotificationsPage	/dashboard/starter/notifications
56	SettingsPage	/dashboard/starter/settings
55	Dashboard	/dashboard/member
51	SignalsPage	/dashboard/member/signals
56	PortfolioPage	/dashboard/member/portfolio
54	NotificationsPage	/dashboard/member/notifications
56	SettingsPage	/dashboard/member/settings
55	Dashboard	/dashboard/admin
56	UsersPage	/dashboard/admin/users
56	AnalyticsPage	/dashboard/admin/analytics
57	EAConfigPage	/dashboard/admin/ea-config

APPENDIX D / ROUTE MAP

پوشش مسیرها و ارجاع تصویر

مسیرهایی با کامپوننت مشترک به یک تصویر ارجاع دارند. مسیر wildcard صفحه مستقل نیست.

صفحه تصویر	Component	Route
57	StrategiesPage	/dashboard/admin/strategies
57	RiskManagementPage	/dashboard/admin/risk
57	SystemHealthPage	/dashboard/admin/system-health
58	RegimeAccuracyPage	/dashboard/admin/regime-accuracy
58	MarketStateAccuracyPage	/dashboard/admin/market-state
58	ExhaustionTrackingPage	/dashboard/admin/exhaustion
58	CompEntryQualityPage	/dashboard/admin/comp-entry
59	TradingHoursPage	/dashboard/admin/trading-hours
59	DailyProfitPage	/dashboard/admin/daily-profit
59	PositionManagementPage	/dashboard/admin/positions
59	SmartSLQualityPage	/dashboard/admin/smart-sl
56	SettingsPage	/dashboard/admin/settings
60	TelegramPage	/dashboard/admin/telegram
60	PaymentsPage	/dashboard/admin/payments
55	Dashboard	/dashboard/super
56	UsersPage	/dashboard/super/users
60	TelegramPage	/dashboard/super/telegram
60	PaymentsPage	/dashboard/super/payments
60	AIMLPage	/dashboard/super/ai-ml
60	ServicesPage	/dashboard/super/services
61	SuperSettingsPage	/dashboard/super/settings
61	LogsPage	/dashboard/super/logs
56	AnalyticsPage	/dashboard/super/analytics
61	DocsPage	/dashboard/super/docs

APPENDIX D / ROUTE MAP

پوشش مسیرها و ارجاع تصویر

مسیرهایی با کامپوننت مشترک به یک تصویر ارجاع دارند. مسیر wildcard صفحه مستقل نیست.

صفحه تصویر	Component	Route
57	EAConfigPage	/dashboard/super/ea-config
61	EAMonitorPage	/dashboard/super/ea-monitor
57	StrategiesPage	/dashboard/super/strategies
57	RiskManagementPage	/dashboard/super/risk
57	SystemHealthPage	/dashboard/super/system-health
58	RegimeAccuracyPage	/dashboard/super/regime-accuracy
58	MarketStateAccuracyPage	/dashboard/super/market-state
58	ExhaustionTrackingPage	/dashboard/super/exhaustion
58	CompEntryQualityPage	/dashboard/super/comp-entry
59	TradingHoursPage	/dashboard/super/trading-hours
59	DailyProfitPage	/dashboard/super/daily-profit
59	PositionManagementPage	/dashboard/super/positions
59	SmartSLQualityPage	/dashboard/super/smart-sl
62	PermissionsPage	/dashboard/super/permissions

APPENDIX E / BACKEND INTERFACES

نقشه ماژول‌های API

تعداد decoratorهای مسیر در فایل؛ این شمارش، تعداد endpoint عمومی یا فعال در استقرار نیست.

Methods	Route decorators	Module
GET, POST	2	ai_assistant
DELETE, GET, POST, PUT	7	alerts
GET	10	analysis
DELETE, GET, POST	3	analytics
DELETE, GET, PATCH, POST	12	auth_proxy
GET, POST	5	backtest
GET, POST, WEBSOCKET	9	backtest_runner
GET, POST	5	candles
GET, POST	8	comp_entry_quality
GET, POST	3	daily_profit
GET	5	dashboard
GET	3	diagnostics
GET, POST	17	ea_intel
GET, POST, PUT	24	ea_management
GET, POST	12	exhaustion
GET, POST	6	gold
GET, POST	2	levels
DELETE, GET, POST	28	llm
GET, POST	2	llm_monitor
GET	2	luck
GET, POST	5	market
GET	1	market_session
GET	3	market_state_accuracy
GET, POST	27	metatrader
GET, POST	70	ml

APPENDIX E / BACKEND INTERFACES

نقشه ماژول‌های API

تعداد decoratorهای مسیر در فایل؛ این شمارش، تعداد endpoint عمومی یا فعال در استقرار نیست.

Methods	Route decorators	Module
GET, POST	11 news	
GET, POST	11 optimizer	
GET, POST	15 performance	
GET, POST	5 pg_client	
GET, POST	8 position_management	
DELETE, GET, POST, PUT	6 prompts	
GET, POST	5 push	
GET	2 regime_accuracy	
DELETE, GET, POST, PUT	16 risk_management	
GET, POST, PUT	4 scoring_config	
GET, POST	8 settings	
GET, POST	6 shadow	
GET, POST	6 signal_classifier	
GET, POST, PUT	5 signal_engine	
GET, POST	5 smart_sl_quality	
GET, POST	4 sms_admin	
GET, POST, PUT	10 strategies	
DELETE, GET, POST, PUT	12 strategy_builder	
GET, POST, PUT	12 strategy_management	
GET	2 system_health	
DELETE, GET, POST	27 telegram	
DELETE, GET, POST	11 trading	
GET, POST	2 trading_hours	
WEBSOCKET	1 websocket	

APPENDIX F / TRACEABLE EVIDENCE

مراجع قابل پیگیری در سورس

مراجع به commit ثابت اشاره دارند؛ دسترسی مخزن خصوصی لازم است. شماره E در هر فصل به این فهرست پیوند دارد.

E001

AGENTS.md

E003

ArgAIAgent/main.py

E005

ArgNotificationService/app/channels

E007

ArgNotificationService/app/engine/evaluator.py

E009

ArgRegimeClassifier/app.py

E011

ArgSharpMoveIntelligence/ui/main_window.py

E013

ArgTradeAIBackend/app/analysis/comp_entry_ml/runtime.py

E015

ArgTradeAIBackend/app/analysis/comprehensive_signal.py

E017

ArgTradeAIBackend/app/analysis/ict_engine.py

E019

ArgTradeAIBackend/app/analysis/market_state_observer.py

E002

ARG_ML_EA/ARG_ML_EA.mq5

E004

ArgLicenseServer/ArgLicenseServer/ArgServer_FXAPI.py

E006

ArgNotificationService/app/engine/dispatcher.py

E008

ArgNotificationService/app/worker.py

E010

ArgRegimeClassifier/ui/main_window.py

E012

ArgTradeAIBackend/app/analysis/comp_entry_ml/features.py

E014

ArgTradeAIBackend/app/analysis/comp_entry_ml/trainer.py

E016

ArgTradeAIBackend/app/analysis/daily_profit.py

E018

ArgTradeAIBackend/app/analysis/live_scalp_engine.py

E020

ArgTradeAIBackend/app/analysis/market_state_router.py

APPENDIX F / TRACEABLE EVIDENCE

مراجع قابل پیگیری در سورس

مراجع به commit ثابت اشاره دارند؛ دسترسی مخزن خصوصی لازم است. شماره E در هر فصل به این فهرست پیوند دارد.

E021

ArgTradeAlBackend/app/analysis/momentum_entry_policy.py

E023

ArgTradeAlBackend/app/analysis/momentum_live.py

E025

ArgTradeAlBackend/app/analysis/signal_lifecycle_v2.py

E027

ArgTradeAlBackend/app/analysis/smart_sl_quality.py

E029

ArgTradeAlBackend/app/analysis/sr_interaction.py

E031

ArgTradeAlBackend/app/analysis/trend_calculator.py

E033

ArgTradeAlBackend/app/api/ai_assistant.py

E035

ArgTradeAlBackend/app/api/backtest_runner.py

E037

ArgTradeAlBackend/app/api/diagnostics.py

E039

ArgTradeAlBackend/app/api/ea_management.py

E022

ArgTradeAlBackend/app/analysis/momentum_execution_policy.py

E024

ArgTradeAlBackend/app/analysis/position_management.py

E026

ArgTradeAlBackend/app/analysis/smart_levels.py

E028

ArgTradeAlBackend/app/analysis/sr_calculator.py

E030

ArgTradeAlBackend/app/analysis/trading_hours.py

E032

ArgTradeAlBackend/app/analysis/v2_live.py

E034

ArgTradeAlBackend/app/api/backtest.py

E036

ArgTradeAlBackend/app/api/daily_profit.py

E038

ArgTradeAlBackend/app/api/ea_intel.py

E040

ArgTradeAlBackend/app/api/exhaustion.py

APPENDIX F / TRACEABLE EVIDENCE

مراجع قابل پیگیری در سورس

مراجع به commit ثابت اشاره دارند؛ دسترسی مخزن خصوصی لازم است. شماره E در هر فصل به این فهرست پیوند دارد.

E041

ArgTradeAIBackend/app/api/news.py

E043

ArgTradeAIBackend/app/api/risk_management.py

E045

ArgTradeAIBackend/app/api/system_health.py

E047

ArgTradeAIBackend/app/core/market_hub.py

E049

ArgTradeAIBackend/app/llm/provider.py

E051

ArgTradeAIBackend/app/ml/regime_classifier/classifier.py

E053

ArgTradeAIBackend/app/models/signal_dispatch.py

E055

ArgTradeAIBackend/app/services/signal_fanout.py

E057

ArgTradeAIBackend/app/signal/actionability.py

E059

ArgTradeAIBackend/app/signal/llm_validator.py

E042

ArgTradeAIBackend/app/api/position_management.py

E044

ArgTradeAIBackend/app/api/strategy_builder.py

E046

ArgTradeAIBackend/app/backtest

E048

ArgTradeAIBackend/app/database.py

E050

ArgTradeAIBackend/app/main.py

E052

ArgTradeAIBackend/app/ml/regime_classifier/regime_types.py

E054

ArgTradeAIBackend/app/services/ohlcv_utc_contract.py

E056

ArgTradeAIBackend/app/services/signal_feed_guard.py

E058

ArgTradeAIBackend/app/signal/dispatcher.py

E060

ArgTradeAIBackend/app/signal/unified_layer.py

APPENDIX F / TRACEABLE EVIDENCE

مراجع قابل پیگیری در سورس

مراجع به commit ثابت اشاره دارند؛ دسترسی مخزن خصوصی لازم است. شماره E در هر فصل به این فهرست پیوند دارد.

E061

ArgTradeAIBackend/app/strategy/engine.py

E063

ArgTradeAIBackend/app/strategy/risk_policy.py

E065

ArgTradeAIBackend/app/strategy_builder/evaluator.py

E067

ArgTradeAIBackend/app/strategy_builder/state_store.py

E069

ArgTradeAIBackend/app/ws_dispatch/ws_dispatch.py

E071

ArgTradeAIBackend/mql5/ARG_ML_EA/ARG_ML_EA.mq5

E073

ArgTradeAINewsService/fetcher.py

E075

ArgTradeAITelegram/runner.py

E077

ArgTradeWebApp/src/App.jsx

E079

ArgTradeWebApp/src/contexts/AccessPolicyContext.jsx

E062

ArgTradeAIBackend/app/strategy/registry.py

E064

ArgTradeAIBackend/app/strategy/strategies

E066

ArgTradeAIBackend/app/strategy_builder/integration.py

E068

ArgTradeAIBackend/app/strategy_builder/variable_registry.py

E070

ArgTradeAIBackend/docs/production_release_contract.md

E072

ArgTradeAIBackend/mql5/ArgTradeAI_EA.mq5

E074

ArgTradeAINewsService/runner.py

E076

ArgTradeWebApp/package.json

E078

ArgTradeWebApp/src/components/strategy-builder/VisualConditionEditor.jsx

E080

ArgTradeWebApp/src/contexts/AuthContext.jsx

APPENDIX F / TRACEABLE EVIDENCE

مراجع قابل پیگیری در سورس

مراجع به commit ثابت اشاره دارند؛ دسترسی مخزن خصوصی لازم است. شماره E در هر فصل به این فهرست پیوند دارد.

E081

ArgTradeWebApp/src/contexts/PermissionsContext.jsx

E083

ArgTradeWebApp/src/pages/dashboard/admin/RegimeAccuracyPage.jsx

E085

ArgTradeWebApp/src/pages/dashboard/admin/SystemHealthPage.jsx

E087

ArgTradeWebApp/src/pages/dashboard/super/EAMonitorPage.jsx

E089

BacktestIntelligence

E091

ParsGold_PyBridge/parsgold_client.py

E093

ParsGold_PyBridge/pg_terminals.py

E095

ParsGold_PyBridge/pg_updater.py

E097

docs/system-study-2026-09-09.md

E082

ArgTradeWebApp/src/hooks/useMarketData.js

E084

ArgTradeWebApp/src/pages/dashboard/admin/StrategiesPage.jsx

E086

ArgTradeWebApp/src/pages/dashboard/admin/TradingHoursPage.jsx

E088

ArgTradeWebApp/src/services/marketApi.js

E090

ParsGold_EA_Source/ParsGold_AutoTrade.mq5

E092

ParsGold_PyBridge/pg_manager.py

E094

ParsGold_PyBridge/pg_ui.py

E096

README.md

یک محصول؛ از تحلیل تا عملیات

برای ارزیابی محصول و تعریف استقرار

ArgSrv.com

trade.argsrv.com

SOURCE REVIEW / 04 OCT 2026

production-unified

b90f26aea49d1fcb68b2eae6b509b67c61cb92a3

PRODUCT BOOK / FA / 2.0

دامنه این نسخه

معرفی محصول و مکانیزم‌های موجود در سورس مرجع است. نسخه منبع، مدرک نسخه نصب‌شده در همه حساب‌ها نیست.

تصاویر و نمودارها

تصاویر نرم‌افزار از اجرای محلی رابط واقعی با داده نمایشی تهیه شده‌اند. تصویر جلد مفهومی است؛ نمودارها برای توضیح روابط فنی رسم شده‌اند.

مرز ادعاهای عملکردی

در این بازبینی معامله، آموزش مدل یا آزمون سودآوری جدید انجام نشده است. این کاتالوگ تعهد بازده یا گزارش ممیزی عملکرد مالی نیست.